



시험성적서



1. 성적서 번호 : SJ18-01478
2. 의뢰자
 - 업체명 : 주식회사 플린스
 - 주소 : 광주광역시 북구 송해로 36(삼각동, 2층)
3. 시험기간 : 2018년 10월 05일 ~ 2018년 10월 22일
4. 시험성적서의 용도 : 공급자적합성확인용
5. 시료명 : 큐린향균칫솔
6. 시험방법
 - (1) 어린이제품 공통안전기준[산업통상자원부고시 제2017-18호 (2017. 01. 31)]

| | | | | | | |
|---|--------------|-----|--|-----------------|-----|--|
| 확인 | 작성 자 명 | 최미현 | | 기술책임자 성 명 | 윤영호 | |
| 비교 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다. | | | | | | |

위 성적서는 국제시험기관인정협력체 (International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정 (Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구 (KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

2018년 10월 22일

한국인정기구 인정 한국건설생활환경시험연구원



가산시험연구동 : 08503 서울특별시 금천구 가산디지털1로 199 (가산동) 02-2102-2500

결과문의 : 제품유해성평가팀 ☎ (02)2102-2749

총 9페이지 중 1페이지

양식QP-20-01-01(6)

